

# Webmoney

## MERCHANT.INTELLECTMONEY

### ( WEBMONEY)

#### 1.

— IntellectMoney, - () Merchant.IntellectMoney., , , , -.  
— , .  
()— IntellectMoney, Merchant.IntellectMoney. 10- , «3». (6 ) . : RUB , TST  
Merchant.IntellectMoney.  
— . ( , — ). , . IntellectMoney Merchant.IntellectMoney. , ,  
IntellectMoney. IntellectMoney, , . IntellectMoney . , IntellectMoney : , , ,  
, IntellectMoney. . () , IntellectMoney.  
— , . (6 ) . IntellectMoney. , IntellectMoney .  
()— , . 7. , , . ( , ), IntellectMoney. , , .

#### 2.

IntellectMoney - : , , , IntellectMoney. IntellectMoney:

- IntellectMoney ( RBKMoney );
- WebMoney.

, IntellectMoney Merchant.IntellectMoney, , .

#### 2.1.

Merchant.IntellectMoney TST. . . .  
, , , IntellectMoney . IntellectMoney , «E-mail ».  
, , .  
« » , .  
, « ».

#### 2.2.

IntellectMoney . 4 , IntellectMoney , «E-mail ».  
, .

### 3. WebMoney

#### 3.1.

:

- ;
- «» [https://www.intellectmoney.ru/ru/enter/ps\\_organization\\_shop/](https://www.intellectmoney.ru/ru/enter/ps_organization_shop/);
- , , «»;
- « »;
- «WebMoney»;
- «E-mail » , , ;
- () « ID », , LMI\_PAYMENT\_NO ;
- () «Back URL», , .
- () , , « ». , . , .

#### 3.2.

- 
- MERCHANT.  
INTELLECTMONEY
- ( WEBMONEY)
- 1.
- 2.
  - 2.1.
  - 2.2.
- 3. WebMoney
  - 3.1.
  - 3.2.
  - 3.3. HTML
    - 3.3.1
    - 3.3.2.
    - 3.3.3.
  - 3.4. 3. ,
  - 3.5.
  - 3.5.1.
  - 3.5.2.
  - 3.5.3.
  - 3.5.4. ID
- 4.
  - 4.1. <http://api.intellectmoney.ru>
  - 4.2.
  - 4

### 3.3. HTML

- Merchant.IntellectMoney HTML-:
    - — - Merchant.IntellectMoney - ;
    - — Merchant.IntellectMoney -, « Result URL». , . - ;
    - — Merchant.IntellectMoney - . - .
- <https://www.intellectmoney.ru/enter/docs/documentation/>

#### 3.3.1

- Merchant.IntellectMoney - . :
  - **Action:** <https://merchant.intellectmoney.ru/>
  - **Method:** POST
  - **Fields:** , , 1.

#### 1. ,

[Webmoney](#) .

	HTMLFieldName	
	LMI_PAYEE_PURSE	— Merchant.IntellectMoney. . 6, «4». «»: 432169
	LMI_PAYMENT_AMOUNT	, . , . . 10.10 21.21 , 123,231 , «,» .
	LMI_PAYMENT_DESC	. . — 255 . .
	LMI_PAYMENT_NO	. . , . . — 50 .
Result URL	LMI_RESULT_URL	Result URL, Merchant.IntellectMoney. ( « », «WebMoney») « URL, », Result URL, Merchant.IntellectMoney. , Merchant.IntellectMoney. Result URL. — 512 .
Success URL	LMI_SUCCESS_URL	Success URL, Merchant.IntellectMoney. « URL, », Success URL, Merchant.IntellectMoney. , Merchant.IntellectMoney. Success URL — 512 .
Success URL	LMI_SUCCESS_METHOD	« Success URL», Merchant.IntellectMoney. « URL », « Success URL», Merchant.IntellectMoney. , Merchant.IntellectMoney. «0», «1» «2», « Success URL» — GET, POST LINK
Fail URL	LMI_FAIL_URL	Fail URL, Merchant.IntellectMoney. « URL, », Fail URL, Merchant.IntellectMoney. , Merchant.IntellectMoney. Fail URL — 512 .
Fail URL	LMI_FAIL_METHOD	« Fail URL», Merchant.IntellectMoney. « URL », « Fail URL», Merchant.IntellectMoney. , Merchant.IntellectMoney. «0», «1» «2», « Fail URL» — GET, POST LINK.
.	LMI_BACK_URL	. — 512 .
	LMI_EXPIRE_DATE	, yyyy-MM-dd hh:MM:ss
	LMI_SIM_MODE	«1»
	EMAIL	E-mail , . — 255 .
	HOLDMODE	= 1, , LMI_EXPIRE_DATE 119 (4 23)

-	PREFERENCE	, . . . ( bankCard email, . . . , email, email) ( ): IntellectMoney – inner; Visa/MasterCard – bankCard;
		, Merchant.IntellectMoney -

1

```

<html>
  <head>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    <form method="POST" action="https://Merchant.
IntellectMoney.ru/">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYEE_PURSE" value="
432165">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_AMOUNT"
value="100.00">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_DESC"
value=" ">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_NO" value="
1234">
      <input type="hidden" name="EMAIL" value="
techsupport@intellectmoney.ru">
      <input type="hidden" name="FIELD_1" value="
VALUE_1">
      <input type="hidden" name="FIELD_2" value="
VALUE_2">
      ...
      <input type="hidden" name="FIELD_N" value="
VALUE_N">
      ...
    </form>
    ...
  </body>
</html>

```

### 3.3.2.

, « » .

:

- **Action:** Result URL
- **Method:** POST [GET](#)
- **Fields:** , , 2.

2. ,

	HTMLFieldName	
	LMI_PREREQUEST	«1»
	LMI_PAYEE_PURSE	— Merchant.IntellectMoney. . 6, «4». «». : 432169
	LMI_PAYMENT_AMOUNT	, . . . , . 10.10 21.21 , 123,231 , «,» .
	LMI_PAYMENT_NO	. . . . — 50 .

	LMI_MODE	, «1», — «0»
WMId	LMI_PAYER_PURSE	, «1» 10, 1777740707
	LMI_PAYER_WM	, «1» 10, 1777740707
E-mail	EMAIL	E-mail ,

, - YES , Merchant.IntellectMoney . - - , , .

## 2

```

<html>
  <head>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    <form method="POST" action="<Result URL>">
      <input type="hidden" name="LMI_PREREQUEST" value="
1">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYEE_PURSE" value="
432165">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_AMOUNT"
value="100.00">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYER_PURSE" value="
1777740707">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYER_WM" value="
1777740707">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_NO" value="
1234">
      <input type="hidden" name="LMI_MODE" value="0">
      <input type="hidden" name="EMAIL" value="
techsupport@intellectmoney.ru">
    </form>
    ...
  </body>
</html>

```

### 3.3.3.

. :

- **Action:** Result URL
- **Method:** POST GET
- **Fields:** , , 3.

### 3.4. 3. ,

[Webmoney](#) .

	HTMLFieldName	
	LMI_PAYEE_PURSE	— Merchant.IntellectMoney. . 6, «4». «». : 432169
	LMI_PAYMENT_ORIGINAL_AMOUNT	. "()", (2) . .
	LMI_PAYMENT_AMOUNT	, . . , . . 10.10 21.21 , 123,231 , «,» . 1
	LMI_PAYER_PURSE	, «1» 10, 1777740707

	LMI_PAYER_WM	, «1» 10, 1777740707
	LMI_PAYMENT_NO	. ,.. . — 50 .
IntellectMoney	LMI_SYS_TRANS_NO	, 3 10 . 3450285472.
IntellectMoney	LMI_SYS_INVS_NO	, 3 10 . 3450285472.
	<b>LMI_MODE</b>	, «1», — «0»
	LMI_SYS_TRANS_DATE	IntellectMoney : yyyyMMdd HH:mm:ss. 20100124 23:01:59
	LMI_HASH	, . « »
Merchant Key	LMI_SECRET_KEY	Merchant Key, Merchant.IntellectMoney. , Result URL , « »
	<b>LMI_PAY_METHOD</b>	. .
ShortPan <sup>2</sup>	<b>LMI_SHORTPAN</b>	( ), .
<sup>2</sup>	<b>LMI_COUNTRY</b>	, . <sup>2</sup>
<sup>2</sup>	<b>LMI_BANK</b>	, . <sup>2</sup>
IP <sup>2</sup>	<b>LMI_IP_ADDRESS</b>	IP , . <sup>2</sup>
		, -

1 :

- . , , , - .

. 15. . 15. 10. . 5 , 10 - .

- . , .

. 15. 10. “ ”. 10. “ ” .

2

! «200» «YES».

3

```

<html>
  <head>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    <form method="POST" action="<Result URL>">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_AMOUNT"
value="100.00">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_NO" value="
1234">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYEE_PURSE"
value="432165">
      <input type="hidden" name="LMI_MODE" value="0">
      <input type="hidden" name="LMI_SYS_INVS_NO"
value="32850012967">
      <input type="hidden" name="LMI_SYS_TRANS_NO"
value="32850012967">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYER_PURSE"
value="1777740707">
      <input type="hidden" name="LMI_PAYER_WM" value="
1777740707">
      <input type="hidden" name="LMI_SYS_TRANS_DATE"
value="20100518 22:42:32">
      <input type="hidden" name="LMI_HASH" value="
F3276D6A7B458343400503E4C9E0D65F">
      <input type="hidden" name="LMI_LMI_SECRET_KEY"
value="111111">
      ...
      <input type="hidden" name="FIELD_1" value="
VALUE_1">
      <input type="hidden" name="FIELD_2" value="
VALUE_2">
      ...
    </form>
    ...
  </body>
</html>

```

### 3.5.

Merchant.IntellectMoney      Result URL, . . . , :

- : Merchant.IntellectMoney;
- : ;
- ;
- ID .

#### 3.5.1.

, Merchant Key      Merchant.IntellectMoney . . , Merchant Key , . . . , Result URL .  
**Result URL** , :

- : « Secret Key Result URL ( HTTPS)».      Merchant.IntellectMoney      Merchant Key -  
LMI\_SECRET\_KEY . . , ;
- : Merchant.IntellectMoney      Merchant Key      LMI\_HASH.

, Merchant Key .  
**Result URL ( HTTPS)**,      « Secret Key Result URL ( HTTPS)»      Merchant.IntellectMoney      Merchant  
Key.

#### 3.5.2.

, Merchant.IntellectMoney , . , Result URL :  
**Result URL** , . . . SSL .  
**Result URL** , Merchant.IntellectMoney , .  
, , Result URL .  
Merchant.IntellectMoney «» , , ( ):

- ID (LMI\_PAYEE\_PURSE);
- (LMI\_PAYMENT\_AMOUNT);
- (LMI\_PAYMENT\_NO);
- (LMI\_MODE);
- IntellectMoney (LMI\_SYS\_INVS\_NO);
- IntellectMoney (LMI\_SYS\_TRANS\_NO);
- (LMI\_SYS\_TRANS\_DATE);
- Merchant Key (LMI\_SECRET\_KEY);
- IntellectMoney (LMI\_PAYER\_PURSE);
- IntellectMoney (LMI\_PAYER\_WM).
- [IntellectMoney \(LMI\\_PREREQUEST\)](#)

( LMI\_PREREQUEST )

- ID (LMI\_PAYEE\_PURSE = 432169);
- (LMI\_PAYMENT\_AMOUNT = 11.10);
- (LMI\_PAYMENT\_NO = order1\_123);
- (LMI\_MODE = 1);
- IntellectMoney (LMI\_SYS\_INVS\_NO = 3450285472);
- IntellectMoney (LMI\_SYS\_TRANS\_NO = 3450285472);
- (LMI\_SYS\_TRANS\_DATE = 20100124 23:01:59);
- Merchant Key (LMI\_SECRET\_KEY = 111);
- IntellectMoney (LMI\_PAYER\_PURSE = 1777740707);
- IntellectMoney (LMI\_PAYER\_WM = 1777740707 ).
- [IntellectMoney \(LMI\\_PREREQUEST=6\)](#)

:  
43216911.10order1\_12313450285472345028547220100124 23:01:5911117774070717777407076  
32 Message Digest 5 (MD5), Ron Rivest MIT Laboratory for Computer Science RSA Data  
Security, Inc. 1992 (RFC 1321).  
:

- «» , , , Merchant.IntellectMoney ( . ) , Merchant Key;
- win 1251
- MD5 ;
- LMI\_HASH, . , [LMI\\_HASH](#) ( ).

, , , Merchant.IntellectMoney.

### 3.5.3.

, , , LMI\_PAYMENT\_AMOUNT.

### 3.5.4. ID

, ID , , ID , LMI\_PAYEE\_PURSE, IntellectMoney.  
, [Result URL](#) [Success URL](#), . . ! [WebMoney Merchant](#) [Success URL](#).

## 4.

XML-, .  
, ( ) Web- https (SSL 128 ) XML  
<https://api.intellectmoney.ru/webmoney/>.  
, . <md5>...</md5>. <secret\_key>...</secret\_key>.  
, . . :  
:

```

:

<merchant.request>
  <reqn></reqn> -
  <wmid></wmid>
  <lmi_payee_purse></lmi_payee_purse>
  <lmi_payment_no></lmi_payment_no>
  <sign></sign>
  <md5></md5>
  <secret_key></secret_key>
  <_>
  ... -
  </_>
</merchant.request>

```

```

. :

<merchant.response>
  <reqn></reqn> -
  <wmid></wmid> - WM
  <sign></sign> -
  <_>
  ... -
  </_>
</merchant.response>

```

#### 4.1. <http://api.intellectmoney.ru>

, merchant.intellectmoney.ru  
 (lmi\_payment\_no merchant) , , , . , . MD5 secret\_key https.  
 URL - <https://api.intellectmoney.ru/webmoney/>

-POST

```

:

<merchant.request>
  <wmid></wmid>
  <reqn></reqn>
  <lmi_payee_purse></lmi_payee_purse>
  <lmi_payment_no></lmi_payment_no>
  <sign></sign>
  <md5></md5>
  <secret_key></secret_key>
</merchant.request>

```

:

<b>wmid</b>	..
<b>lmi_payee_purse</b>	ld (Eshopld) <a href="https://www.intellectmoney.ru/ru/enter/ps_organization_shop/">https://www.intellectmoney.ru/ru/enter/ps_organization_shop/</a> - .
<b>lmi_payment_no</b>	, , , - .. <a href="http://merchant.intellectmoney.ru">merchant.intellectmoney.ru</a> lmi_payment_no.
<b>sign</b>	. . .



md5	MD5 : wmid & lmi_payee_purse & lmi_payment_no & secret_key. , sign secret_key . , md5 secret_key  <a href="https://www.intellectmoney.ru/ru/enter/ps_organization_shop/">https://www.intellectmoney.ru/ru/enter/ps_organization_shop/</a> - , « », MD5, secret_key !!!
secret_key	<a href="https://www.intellectmoney.ru/ru/enter/ps_organization_shop/">https://www.intellectmoney.ru/ru/enter/ps_organization_shop/</a> - , « », Secret Key. , , <a href="https://api.intellectmoney.ru/">https( https://api.intellectmoney.ru/ ..)</a> DNS .. . , sign md5 .

:

```
<?xml version="1.0" ?>
<merchant.response>
  <reqn>44847</reqn>
  <retval>0</retval>
  <retdesc />
  <operation wmtransid="0" wminvoiceid="3865124219">
    <amount> 300,00</amount>
    <operdate>2010-05-21T07:17:42.797</operdate>
    <purpose> "Biglion: 75% ( 150 . 600 .)" "Biglion.ru"<
  /purpose>
    <pursefrom>IM1488412566</pursefrom>
    <wmidfrom>1488412566</wmidfrom>
    <capitalerflag>0</capitalerflag>
    <enumflag>0</enumflag>
    <IPAddress />
    <telepat_phone />
    <paymer_number>12240</paymer_number>
    <paymer_email>Aniri27@mail.ru</paymer_email>
    <cashier_number />
    <cashier_date />
    <cashier_amount />
  </operation>
</merchant.response>
```

:

wmtransid	. . 0 ()
wminvoiceid	IntellectMoney
amount	
operdate	IntellectMoney
purpose	, IntellectMoney lmi_payment_desc
pursefrom	. , , .
wmidfrom	ID , pursefrom
capitalerflag	. . 0 ()
enumflag	. . 0 ()
IPAddress	. .
telepat_phone	. .
paymer_number	IntellectMoney
paymer_email	Email ,
cashier_number	. .
cashier_date	. .
cashier_amount	. .
retval	0 - , ,

retdesc		
---------	--	--

retval amount. , operation amount . operation .

## 4.2.

Merchant.IntellectMoney. , , Merchant.IntellectMoney , .

merchant. .

, . «E-mail ».

**=BEGINREGISTRY= -**

**=ENDREGISTRY= -**

4

4

IMPurchaseld	IntellectMoney merchant
CreationDate	
Amount	
Comment	
IMInvoiceld	IntellectMoney merchant
EshopPurchaseld	.

;' ( ).

.

:

```
=BEGIN REGISTRY=
5663;3001056901;20.04.2010 07:28;590.00; "Biglion: 88% 3 (345 . 2880 .)" "Biglion.ru";
3001056901
6608;3000428969;28.04.2010 08:48;100.00; "Biglion: 80% "-" ( 100 . 500 .)" "Biglion.ru";
3000428969
8862;3000738570;17.05.2010 10:23;150.00; "Biglion: 75% Shisha Lounge Bar ( 150 . 600 .)"
"Biglion.ru";3000738570
=END REGISTRY=
```